

Descripción

Dräger Alcotest 7000 establece nuevos estándares en alcoholímetros. Sus beneficios incluyen un rango de medición y de temperatura más amplio, bajos requisitos de mantenimiento y varias opciones de conexión a la red. Además, el dispositivo puede realizar pruebas de alcoholemia mediante una boquilla y un embudo. Las pruebas de alcoholemia fiables nunca han sido tan rápidas, sencillas y eficaces.

Aplicaciones

Con el Alcotest 7000, puede tomar medidas fiables incluso a temperaturas extremas. El sistema de calentamiento patentado del alcoholímetro y los materiales de alta calidad garantizan resultados fiables a temperaturas que oscilan entre -10 °C y +55 °C.

Tecnología

- Alcoholímetro profesional con 2 métodos de medición.
- Amplio rango de temperatura y medición.
- Manejo especialmente higiénico.
- Solo 1 calibración/año.
- Soluciones en red.



Contáctanos

Funciones

10 000 pruebas
Almacenamiento de datos

El visor
muestra los resultados de la prueba,
los avisos e información adicional

Botón OK
para facilitar el manejo
con un solo botón




-10°C - 55°C
Temperatura de funcionamiento

12 meses
Intervalo de calibración

3 segundos
Tiempo de puesta en marcha en segundos

Botones de menú
para navegar por
el menú del dispositivo



Contáctanos

Especificaciones Técnicas

Rango de medición	hasta 3 mg/l
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 55°C
Pantalla	Pantalla en color TFT QVGA
Puerto de conexión	USB-C
Tipo de batería	Batería de litio incorporada o 3 pilas AA-LR6/3 pilas NiMH/3 pilas de litio básicas
Número de pruebas con batería completamente cargada	5000 pruebas respiratorias (versión de litio) o 1500 pruebas respiratorias (versión alcalina)
Clase de protección.	IP54
Intervalo de calibración.	12 meses
Tiempo de puesta en marcha en segundos.	3 segundos
Tiempo de análisis tras recoger la muestra para la prueba	3 a 25 segundos
Tiempo de restablecimiento antes de estar listo para la siguiente prueba	20 a 120 segundos



Contáctanos